






Aspiradores/Lava- aspiradores / Sopladores



Sistema de limpieza de filtro patentado
El filtro se limpia eficazmente desde arriba mediante potentes impulsos de aire dirigidos con la máxima precisión, mantiene su potencia



Sistema de filtro ECO: permite aspirar simultáneamente agua y polvo sin cambiar el filtro. Además permite aprovechar al máximo la capacidad del depósito, ya que el filtro no penetra en el depósito



Lava-aspiradores PUZZI
Limpieza en profundidad de moquetas y tapicerías con el sistema de inyección aspiración

Guía de nomenclatura para aspiradores y lava-aspiradores

NT 72/2 TE

NT 72 / 2 TE

 Familia Depósito Motor Dotación

PUZZI 8/1 C

PUZZI 8 / 1 C

 Familia Capacidad Motor Clase

Familia	Depósito	Dotación
PUZZI Lava-aspiradora	solo NT en (l)	Me depósito de acero
DE Limpiadora de vapor		Te Toma de corriente
AB Soplador/Secador		Tc Bolquete
NT Aspirador agua/polvo		

Capacidad:
Capacidad de depósitos de agua en litros
C Clase compacta

Aspiradores



Aspiradores Profesionales

Artículo	Descripción	Capacidad depósito (l)	Caudal de aire (l/s)	Vacío (mbar/Kpa)	Potencia de aspiración (W)	Diámetro accesorios (mm)	Tubo de desagüe	Limpieza de filtro	Precio	Página
Aspiradores en Seco										
1.527-100.0	T 7/1	7	54	245/24,5	1200	32	-	-	€ 143,00	25
1.355-101.0	T 12/1	12	61	244/24,4	1300	32	-	-	€ 291,00	26
1.355-201.0	T 15/1	15	61	244/24,4	1300	32	-	-	€ 396,00	27

Aspiradores en Seco y Húmedo

Profesional Monofásico										
Artículo	Descripción	Capacidad depósito (l)	Caudal de aire (l/s)	Vacío (mbar/Kpa)	Potencia de aspiración (W)	Diámetro accesorios (mm)	Tubo de desagüe	Limpieza de filtro	Precio	Página
1.510-106.0	NT 14/1 ECO TE ADV	14	61	230/23	1380	35	-	-	€ 467,00	28
1.428-501.0	NT 27/1	27	67	200/20	1380	35	-	-	€ 220,00	29
1.145-800.0	NT 45/1 ECO	45	61	230/23	1380	35	-	■	€ 527,00	30
1.428-601.0	NT 48/1	48	67	200/20	1380	35	■	-	€ 286,00	31
1.325-141.0	NT 65/2 ECO	65	2 x 56	235/23,5	2750	40	■	-	€ 780,00	32
1.184-113.0	XPERT NT 360 ECO	35	57	235/23,5	1380	35	-	■	€ 330,00	33
1.667-203.0	NT 70/1	70	56	208/20,8	1200	35	■	-	€ 576,00	34
1.667-204.0	NT 70/2	70	2 x 56	208/20,8	2400	35	■	-	€ 670,00	35
1.667-205.0	NT 70/3	70	3 x 56	208/20,8	3600	35	■	-	€ 763,00	36

Lava Aspiradores

Artículo	Descripción	Rendimiento (m2/h)	Caudal de aire (l/s)	Depósito agua limpia/sucia	Precio	Página
Lava-Aspiradores						
1.100-207.0	PUZZI 8/1	12-18	61	8/7	€ 522,00	37
1.193-101.0	PUZZI 200	30-45	54	10/9	€ 1.110,00	38
Limpiadora de Vapor						
1.092-100.0	DE 4002	850	45	2,4/2,2	€ 962,00	39

Sopladores

Artículo	Descripción	Caudal de aire 1	Caudal de aire 2	Caudal de aire 3	Precio	Página
Secadores/Sopladores						
1.004-017.0	AB 84	56	70	84	€ 577,00	40



T 7/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente



Silenciosa	Accesorios	Interruptor de pie	Clip System
<i>Bajo nivel sonoro</i>	<i>Alojamiento en la parte posterior, al alcance de la mano</i>	<i>Fácil encendido y apagado</i>	<i>Acoplamiento rápido y giratorio</i>

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	54	Intensidad Sonora	(dbA)	65
Vacío	(mbar/kPa)	245/24,5	Long. Cable de conexión	(m)	7,5
Capacidad del Recipiente	(l)	7	Peso	(kg)	5,2
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1200	Medidas	(mm)	350 x 310 x 340
Diámetro nominal standard	(mm)	32			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
T 7/1	1.527-100.0	4039784065949	36,89	30	€ 143,00

Accesorios de Serie

4.440-774.0	Manguera T completa 2,5mDN32	€	25,85	6.903-850.0	Tubo aspiración metálico DN 32 0,5 m	€	8,95
6.906-873.0	Boquilla suelos combinada DN 32 270m	€	22,34				

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€	45,51	2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€	72,50
2.860-143.0	Kit T/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	11,70	6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€	13,16
6.903-404.0	Cepillo calefacciones con 6.903-403	€	3,76	6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1	€	28,62
6.903-887.0	Pincel de aspiración DN 32 70 mm	€	4,21	6.904-333.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€	13,32
6.904-335.0	Bolsa filtro poliester 10 unidades.	€	17,37	6.904-336.0	Bolsa filtro poliester 300 unidades.	€	480,32
6.904-337.0	Bolsa filtro papel 300 unidades	€	380,89	6.906-107.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€	25,18
6.906-696.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285m	€	37,09				

T 12/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Conexión para cabezal de cepillo eléctrico
- Robusto y resistente



Silenciosa	Interruptor de pie	Clip System
<i>Bajo nivel sonoro</i>	<i>Fácil encendido y apagado</i>	<i>Acoplamiento rápido y giratorio</i>

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	61	Intensidad Sonora	(dbA)	61
Vacío	(mbar/kPa)	244/24,4	Long. Cable de conexión	(m)	12
Capacidad del Recipiente	(l)	12	Peso	(kg)	6,6
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1300	Medidas	(mm)	340 x 315 x 410
Diámetro nominal standard	(mm)	32			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
T 12/1	1.355-101.0	4039784044272	65,293	30	€ 291,00

Accesorios de Serie

4.440-774.0	Manguera T completa 2,5mDN32	€	25,85	6.903-850.0	Tubo aspiración metálico DN 32 0,5 m	€	8,95
6.906-696.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285m	€	37,09				

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.640-875.0	Kit cepillo eléctrico ESB 28	€	362,64	2.860-113.0	Boquilla asp turbo para tapicerías	€	45,51
2.860-114.0	Boquilla aspiración turbo suelos	€	72,50	2.860-143.0	Kit T/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	11,70
6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€	13,16	6.414-801.0	Filtro HEPA	€	44,58
6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1	€	28,62	6.904-312.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€	19,73
6.904-315.0	Bolsa filtro poliester 10 unidades.	€	23,93	6.904-318.0	Bolsa filtro papel - 200 unidades	€	376,30
6.904-321.0	Bolsa filtro poliester 200 unidades.	€	478,79	6.906-107.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€	25,18

T 15/1

- Aspirador compacto profesional
- Diseño ergonómico
- Fácil transporte, gran estabilidad gracias a sus ruedas de gran diámetro
- Gran potencia de aspiración con bajo consumo eléctrico
- Sistema de filtro multietapa, asegura la retención del polvo
- Robusto y resistente
- Conexión para cepillo eléctrico
- Kit completo de accesorios incorporados
- El más silencioso de su clase



Silenciosa	Accesorios	Interruptor de pie	Clip System
<i>Bajo nivel sonoro</i>	<i>Alojamiento en la parte posterior, al alcance de la mano</i>	<i>Fácil encendido y apagado</i>	<i>Acoplamiento rápido y giratorio</i>

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	61	Intensidad Sonora	(dbA)	59
Vacío	(mbar/kPa)	244/24,4	Long. Cable de conexión	(m)	15
Capacidad del Recipiente	(l)	15	Peso	(kg)	8
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1300	Medidas	(mm)	406 x 320 x 434
Diámetro nominal standard	(mm)	32			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
T 15/1	1.355-201.0	4039784276505	54,81	16	€ 396,00

Accesorios de Serie

4.440-890.0	Manguera T completa 2,5mDN32	€	25,40	6.903-402.0	Boquilla para tapicerías DN 32 120 mm	€	3,76
6.903-403.0	Boquilla para ranuras DN 32 210 mm	€	1,53	6.903-404.0	Cepillo calefacciones con 6.903-403	€	3,76
6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1	€	28,62	6.906-696.0	Boquilla suelos combinada DN 32 285m	€	37,09

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.640-875.0	Kit cepillo eléctrico ESB 28	€	362,64	2.860-143.0	Kit T/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	11,70
6.414-611.0	Filtro protector del motor (5 unidades)	€	13,16	6.414-801.0	Filtro HEPA	€	44,58
6.903-524.0	Tubo asp. metal telescópico DN32 06-1	€	28,62	6.906-107.0	Boquilla suelos Parquet DN 32 360mm	€	25,18
6.907-017.0	Bolsa filtro poliéster 10 unidades.	€	31,52	6.907-019.0	Bolsa filtro papel 10 unidades	€	23,93

NT 14/1 ECO TE ADV



- Nuevo aspirador ergonómico
- Fijación para cajas de herramientas incorporado
- Portátil, con chasis extraíble
- Compacto y ligero
- Todos los accesorios se pueden incorporar en el equipo
- Control de llenado para la aspiración de líquidos
- Asa de transporte abatible
- Sistema semiautomático para la limpieza de filtro



Versión TE	Antiestático	PFC	Filtro ECO	Clip System
Con conexión para herramientas eléctricas	Aspirador con sistema antiestático	Limpieza automática de filtro	Aspiración de líquidos sin dañar el filtro	Sistema de enganche, prolonga el tubo, mantiene la rotación

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	61	Intensidad Sonora	(dbA)	67
Vacío	(mbar/kPa)	230/23	Long. Cable de conexión	(m)	7,5
Capacidad del Recipiente	(l)	14	Peso	(kg)	14
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1380	Medidas	(mm)	497 x 467 x 416
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 14/1 ECO TE ADV	1.510-106.0	4039784296756	103,904	16	€ 467,00

Accesorios de Serie

4.440-653.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 EL	€	94,23	5.453-042.0	Adaptador herr. electrica DN 26-36mm E	€	7,33
6.900-385.0	Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	€	3,30	6.902-152.0	Tubo aspiración metalico DN 35 0,5 m	€	13,38
6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€	26,00				

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.641-982.0	Soporte para caja de herramientas	€	0,00	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	12,84
4.440-287.0	Manguera NT completa 4mDN35	€	36,39	6.900-514.0	Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	€	14,31
6.904-156.0	Filtro plano papel	€	14,69	6.904-406.0	Bolsa filtro papel 5 unidades	€	35,02
6.904-407.0	Bolsa filtro poliester 5 unidades.	€	33,49	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€	13,32
6.906-123.0	Filtro plano poliester	€	31,20	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€	25,02
6.906-384.0	Boquilla suelos aluminio DN 35 370mm	€	79,70	6.906-513.0	Boquilla suelos DN 35 360mm	€	24,54

NT 27/1

- Aspirador seco/húmedo profesional
- Gran relación calidad precio
- Gran superficie de filtrado
- Chasis con 5 ruedas, máxima estabilidad
- Habitáculo para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios disponible



Filtro de cartucho	Versión ME	Clip System
Gran superficie de filtrado	Depósito de acero inoxidable homologado	Acoplamiento rápido y giratorio

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	67	Intensidad Sonora	(dbA)	72
Vacío	(mbar/kPa)	200/20	Long. Cable de conexión	(m)	7,5
Capacidad del Recipiente	(l)	27	Peso	(kg)	7,5 / 8,2 (inox)
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1380	Medidas	(mm)	420 x 420 x 525
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 27/1	1.428-501.0	4039784013247	92,61	24	€ 220,00
NT 27/1 ME	1.428-101.0	4039784010345	95,256	24	€ 275,00

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5mDN35	€	25,78	6.900-385.0	Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	€	3,30
6.900-514.0	Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	€	14,31	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel,ranura,tapicerias)	€	12,84	4.440-653.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 EL	€	94,23
6.414-789.0	Filtro de cartucho papel	€	19,95	6.903-034.0	Cepillo calefacciones con 6.903-033	€	5,04
6.904-290.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€	18,52	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€	13,32
6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€	25,02	6.906-511.0	Boquilla suelos combinada DN 35 270m	€	38,08

Disponible en versión ME, con depósito en acero inoxidable

NT 45/1 ECO

- Aspirador profesional seco/húmedo
- Sistema de filtro de alta tecnología ECO
- Sistema de limpieza de filtro
- Mantiene su potencia de trabajo durante largos ciclos de trabajo activo
- Gran capacidad útil del depósito
- Habitáculo incorporado para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios opcionales disponible



Versión TE	TACT	Filtro Eco	Clip System
Con conexión para herramientas eléctricas	Sistema de limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	61	Intensidad Sonora	(dbA)	64
Vacío	(mbar/kPa)	230/23	Long. Cable de conexión	(m)	7,5
Capacidad del Recipiente	(l)	45	Peso	(kg)	12,5-13,5
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1380	Medidas	(mm)	520 x 380 x 695
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 45/1 ECO	1.145-800.0	4039784151116	133,192	12	€ 527,00
NT 45/1 ECO TE	1.145-806.0	4039784185272	133,192	12	€ 626,00

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5mDN35	€	25,78	6.900-385.0	Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	€	3,30
6.900-514.0	Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	€	14,31	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit NT construcción DN 40	€	175,91	2.637-595.0	Kit NT talleres DN 35	€	117,02
2.639-484.0	Kit especial para lijadoras. DN 27	€	65,01	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	12,84
4.440-653.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 EL	€	94,23	6.904-208.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€	18,36
6.904-211.0	Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	€	48,12	6.904-212.0	Filtro de membrana poliéster	€	40,98
6.904-242.0	Filtro plano HEPA (Categoría H)	€	79,70	6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€	46,21
6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€	13,32	6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€	25,02

Disponible en versión TE, con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 48/1

- Aspirador seco/húmedo profesional
- Gran relación calidad precio
- Gran superficie de filtrado
- Chasis con 5 ruedas, máxima estabilidad
- Habitáculo para todo tipo de accesorios
- Gran gama de accesorios disponible



Versión TE	Filtro de cartucho	Evacuación	Clip System
Con conexión para herramientas eléctricas	Gran superficie de filtrado	Manguera de desagüe incorporada	Acoplamiento rápido y giratorio

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	67	Intensidad Sonora	(dbA)	72
Vacío	(mbar/kPa)	200/20	Long. Cable de conexión	(m)	7,5
Capacidad del Recipiente	(l)	48	Peso	(kg)	10
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1380	Medidas	(mm)	485 x 390 x 770
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 48/1	1.428-601.0	4039784061255	145,646	12	€ 286,00
NT 48/1 TE	1.428-608.0	4039784159853	145,646	12	€ 379,00

Accesorios de Serie

4.440-626.0	Manguera NT completa 2,5mDN35	€	25,78	6.900-385.0	Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	€	3,30
6.900-514.0	Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	€	14,31	6.906-512.0	Boquilla suelos DN 35 300mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	12,84	4.440-653.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 EL	€	94,23
6.414-789.0	Filtro de cartucho papel	€	19,95	6.903-034.0	Cepillo calefacciones con 6.903-033	€	5,04
6.904-211.0	Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	€	48,12	6.904-285.0	Bolsa filtro papel/poliéster 5 unidades	€	30,59
6.904-290.0	Bolsa filtro papel - 10 unidades	€	18,52	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€	13,32
6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€	25,02	6.906-511.0	Boquilla suelos combinada DN 35 270m	€	38,08

Disponible en versión TE, con toma de corriente para herramientas eléctricas

NT 65/2 ECO

- Aspiradora de sólido y líquido con dos motores
- Limpieza automática de filtro con el sistema PFC
- Detención automática de seguridad al aspirar el nivel de líquido permitido, a través de dos electrodos
- Soporte para accesorios integrado en la parte posterior de la máquina
- Sistema de filtro ECO
- Fácil transporte gracias a sus grandes ruedas
- Tubo de evacuación, resistente al aceite



Versión ME	Evacuación	PFC	Filtro ECO	Clip System
Calidad de acero inoxidable homologada	Manguera de desagüe incorporada	Limpieza automática de filtro	Aspiración simultánea agua/polvo	Acoplamiento rápido y giratorio

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	2 x 56	Intensidad Sonora	(dbA)	74
Vacío	(mbar/kPa)	235/23,5	Long. Cable de conexión	(m)	10
Capacidad del Recipiente	(l)	65	Peso	(kg)	19
Máx. Potencia Absorbida	(W)	2750	Medidas	(mm)	600 x 480 x 920
Diámetro nominal standard	(mm)	40			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 65/2 ECO	1.325-141.0	4039784011069	291	8	€ 780,00
NT 65/2 ECO ME	1.325-151.0	4039784046054	401,737	4	€ 835,00

Accesorios de Serie

4.440-679.0	Manguera NT completa 4mDN41 con pf	€	86,75	6.900-275.0	Tubo aspiración metálicos DN 40 0,5 m	€	17,91
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€	4,05	6.906-554.0	Boquilla suelos DN 40 360mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster


Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit NT construcción DN 40	€	175,91	2.637-353.0	Kit NT profesionales limpieza DN 40	€	214,92
2.637-355.0	Kit NT industria DN 40	€	541,50	2.637-595.0	Kit NT talleres DN 35	€	117,02
4.440-728.0	Manguera NT completa 4mDN41 con pf	€	147,93	6.900-952.0	Boquilla espátula automoviles DN 40 90	€	17,91
6.902-017.0	Adaptador reductor DN 40 - 35 mm	€	6,05	6.904-252.0	Bolsa filtro poliéster 5 unidades.	€	54,14
6.904-284.0	Filtro plano poliéster	€	65,33	6.904-285.0	Bolsa filtro papel/poliéster 5 unidades	€	30,59
6.906-279.0	Manguera NT DN 40 10m sist.clips	€	73,26	6.906-344.0	Prolongacion manguera NT DN40 2,5m	€	25,18
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€	114,73				

Disponible en versión ME, con depósito en acero inoxidable

XPERT NT 360 ECO

- Aspirador de agua/polvo, aspiración de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa
- Filtro plano ECO, no ocupa espacio en el depósito, permite aspiración simultánea de agua y polvo
- Paro automático de llenado de agua mediante electrodos
- Limpieza manual de filtro mediante rascado
- Robusta carcasa con grandes ruedas para un fácil transporte



Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	57	Intensidad Sonora	(dbA)	63
Vacío	(mbar/kPa)	235/23,5	Long. Cable de conexión	(m)	7,5
Capacidad del Recipiente	(l)	35	Peso	(kg)	9,5
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1380	Medidas	(mm)	505 x 370 x 540
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
XPERT NT 360 ECO	1.184-113.0	4039784233874	124,41	12	€ 330,00

Accesorios de Serie

4.440-627.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 con	€	31,52	6.900-385.0	Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	€	3,30
6.900-514.0	Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	€	14,31				

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit NT construcción DN 40	€	175,91	2.637-595.0	Kit NT talleres DN 35	€	117,02
2.639-484.0	Kit especial para lijadoras. DN 27	€	65,01	2.860-116.0	Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	€	12,84
4.440-653.0	Manguera NT completa 2,5mDN35 EL	€	94,23	6.904-171.0	Bolsa filtro poliester - 5 u.	€	38,40
6.904-210.0	Bolsa filtro de papel - 5 unidades	€	12,30	6.904-212.0	Filtro de membrana poliester	€	40,98
6.904-360.0	Filtro plano poliéster	€	46,21	6.906-108.0	Boquilla automoviles DN 35 90 mm	€	13,32
6.906-241.0	Manguera NT DN 35 4m sist.clips	€	25,02				

NT 70/1



- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Evacuación	Clip System
<i>Manguera de desagüe incorporada</i>	<i>Acoplamiento rápido y giratorio</i>

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	56	Intensidad Sonora	(dbA)	73
Vacío	(mbar/kPa)	208/20,8	Long. Cable de conexión	(m)	10
Capacidad del Recipiente	(l)	70	Peso	(kg)	24,5
Máx. Potencia Absorbida	(W)	1200	Medidas	(mm)	660 x 508 x 850
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 70/1	1.667-203.0	4039784291140	381,174	4	€ 576,00

Accesorios de Serie

4.440-676.0	Manguera NT completa 4mDN40	€	907,10	6.900-275.0	Tubo aspiración metálicos DN 40 0,5 m	€	17,91
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€	4,05	6.906-554.0	Boquilla suelos DN 40 360mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit NT construcción DN 40	€	175,91	2.637-353.0	Kit NT profesionales limpieza DN 40	€	214,92
2.637-355.0	Kit NT industria DN 40	€	541,50	4.440-728.0	Manguera NT completa 4mDN41 con pf	€	147,93
6.900-952.0	Boquilla espátula automoviles DN 40 90	€	17,91	6.904-285.0	Bolsa filtro papel/poliester 5 unidades	€	30,59
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€	114,73	6.907-038.0	Filtro cartucho papel	€	46,81

NT 70/2



- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte

Versión ME TC	Versión ME TC	Evacuación	Clip System
Fácil evacuación del depósito	Depósito de acero inoxidable homologado	Manguera de desagüe incorporada	Acoplamiento rápido y giratorio

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	2 x 56	Intensidad Sonora	(dbA)	75
Vacío	(mbar/kPa)	208/20,8	Long. Cable de conexión	(m)	10
Capacidad del Recipiente	(l)	70	Peso	(kg)	26,5
Máx. Potencia Absorbida	(W)	2400	Medidas	(mm)	660 x 508 x 850
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 70/2	1.667-204.0	4039784291164	381,174	4	€ 670,00
NT 70/2 ME TC	1.667-207.0	4039784291225	325,661	4	€ 797,00

Accesorios de Serie

4.440-676.0	Manguera NT completa 4mDN40	€	907,10	6.900-275.0	Tubo aspiración metálicos DN 40 0,5 m	€	17,91
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€	4,05	6.906-554.0	Boquilla suelos DN 40 360mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit NT construcción DN 40	€	175,91	2.637-353.0	Kit NT profesionales limpieza DN 40	€	214,92
2.637-355.0	Kit NT industria DN 40	€	541,50	4.440-728.0	Manguera NT completa 4mDN41 con pf	€	147,93
6.900-952.0	Boquilla espátula automoviles DN 40 90	€	17,91	6.904-285.0	Bolsa filtro papel/poliester 5 unidades	€	30,59
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€	114,73	6.907-038.0	Filtro cartucho papel	€	46,81

Disponible en versión ME TC, con depósito en acero inoxidable y bolquete

NT 70/3



- Aspirador seco-húmedo profesional
- Extraordinaria relación calidad precio
- Filtro de cartucho de gran superficie filtrante
- Habitáculo incorporado para los accesorios
- Robusto chasis con grandes ruedas para su fácil transporte



Evacuación	Clip System
<i>Manguera de desagüe incorporada</i>	<i>Acoplamiento rápido y giratorio</i>

Datos Técnicos

Caudal de aire	(l/s)	3 x 56	Intensidad Sonora	(dbA)	79
Vacío	(mbar/kPa)	208/20,8	Long. Cable de conexión	(m)	10
Capacidad del Recipiente	(l)	70	Peso	(kg)	28,5
Máx. Potencia Absorbida	(W)	3600	Medidas	(mm)	660 x 508 x 850
Diámetro nominal standard	(mm)	35			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
NT 70/3	1.667-205.0	4039784291188	381,174	4	€ 763,00

Accesorios de Serie

4.440-676.0	Manguera NT completa 4mDN40	€	907,10	6.900-275.0	Tubo aspiración metálicos DN 40 0,5 m	€	17,91
6.903-033.0	Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	€	4,05	6.906-554.0	Boquilla suelos DN 40 360mm	€	26,00

Incluye de serie una bolsa de filtro de poliéster

Accesorios Opcionales

2.637-352.0	Kit NT construcción DN 40	€	175,91	2.637-353.0	Kit NT profesionales limpieza DN 40	€	214,92
2.637-355.0	Kit NT industria DN 40	€	541,50	4.440-728.0	Manguera NT completa 4mDN41 con pf	€	147,93
6.900-952.0	Boquilla espátula automoviles DN 40 90	€	17,91	6.904-285.0	Bolsa filtro papel/poliester 5 unidades	€	30,59
6.906-383.0	Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	€	114,73	6.907-038.0	Filtro cartucho papel	€	46,81

PUZZI 8/1

- Potente y compacta máquina para limpiar superficies textiles
- Chasis robusto de propileno, resistente a la corrosión
- Amplias ruedas posteriores y ruedas pivotantes delanteras, fácil de transportar
- Dispone de gancho para enrollar el cable de conexión
- Soporte para la boquilla de aspiración
- Gran interruptor en el chasis, puede accionarse con el pie sin tener que agacharse
- Depósito de agua extraíble, evita el derramamiento de agua durante el transporte de la máquina
- Bomba con protección de seguridad: evita daños por el funcionamiento en seco
- Turbina de aspiración de baja sonoridad



Datos Técnicos

Caudal de Aire	(l/s)	61	Potencia Turbina	(W)	1380
Vacío	(kPa)	23	Máx. Rendimiento Supficie	(m2/h)	12-18
Caudal Pulverizado	(l/m)	1	Peso	(kg)	9
Presión Dinámica	(bar)	1	Medidas	(mm)	530 x 330 x 440
Depósito Agua Limpia/Sucia	(l)	8/7			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
PUZZI 8/1	1.100-207.0	4039784249509	76,956	16	€ 522,00

Accesorios de Serie


4.130-116.0	Tobera corta para tapicerías	€	74,41	6.391-410.0	Manguera Puzzi completa 2,5m DN 32	€	51,69
-------------	------------------------------	---	-------	-------------	------------------------------------	---	-------

Accesorios Opcionales

2.638-778.0	Kit limpieza cristales completo	€	89,33	4.130-117.0	Tobera para limpieza suelos duros	€	266,93
4.130-127.0	Tobera larga para suelos 230mm	€	89,33	4.130-128.0	Tobera semi larga escaleras 230mm	€	87,80
4.762-219.0	Adaptador suelos duros.T.corta	€	23,55	4.762-220.0	Adaptador suelos duros.T.larga	€	25,40
6.391-411.0	Manguera Puzzi completa 4m DN 33	€	92,99				

PUZZI 200

- Para limpiar en profundidad toda clase de superficies textiles: moquetas, interior de automóviles, sofás, etc...
- Chasis robusto de propileno, resistente a la corrosión
- Amplias ruedas posteriores y ruedas pivotantes delanteras, fácil de transportar
- Depósito de agua limpia con filtro de protección de la bomba, indicador de nivel máximo (10l)
- Depósito de agua sucia transparente
- Paro automático al llegar a la capacidad de aspiración de líquido
- Bomba con protección de seguridad: evita daños por el funcionamiento en seco
- Turbina de aspiración by-pass de dos etapas
- Depósito anti-espumante
- Conexión para cabezal de cepillo eléctrico



Datos Técnicos

Caudal de Aire	(l/s)	54	Potencia Turbina	(W)	1250
Vacío	(kPa)	22	Máx. Rendimiento Supficie	(m2/h)	30-45
Caudal Pulverizado	(l/m)	2	Peso	(kg)	12,1
Presión Dinámica	(bar)	2-2,5	Medidas	(mm)	665 x 320 x 435
Depósito Agua Limpia/Sucia	(l)	10/9			

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
PUZZI 200	1.193-101.0	4002667333244	128,279	12	€ 1.110,00

Accesorios de Serie

4.130-127.0	Tobera larga para suelos 230mm	€	89,33	6.391-410.0	Manguera Puzzi completa 2,5m DN 32	€	51,69
-------------	--------------------------------	---	-------	-------------	------------------------------------	---	-------

Accesorios Opcionales

2.638-778.0	Kit limpieza cristales completo	€	89,33	4.130-083.0	Tobera corta limp, cortinas de láminas	€	266,93
4.130-116.0	Tobera corta para tapicerías	€	74,41	4.130-117.0	Tobera para limpieza suelos duros	€	266,93
4.130-127.0	Tobera larga para suelos 230mm	€	89,33	4.130-128.0	Tobera semi larga escaleras 230mm	€	87,80
4.762-219.0	Adaptador suelos duros.T.corta	€	23,55	4.762-220.0	Adaptador suelos duros.T.larga	€	25,40
6.391-411.0	Manguera Puzzi completa 4m DN 33	€	92,99				

DE 4002

- Limpiadora de vapor para limpiar a fondo todas las superficies
- Amplias ruedas posteriores y rueda pivotante delanteras, fácil de transportar
- Chasis de plástico
- Retroalimentación automática de caldera
- Doble depósito, para trabajar sin interrupciones
- Soporte para los tubo de vapor
- Señal acústica de falta de agua
- Calentamiento rápido



Depósito	Mandos de ajuste
<i>Depósito de agua adicional</i>	<i>Regulación de funciones</i>

Datos Técnicos

Caudal de Aire	(l/s)	45	Máx. Rendimiento Supficie	(m ² /h)	850
Vacío	(kPa)		Potencia Calorífica	(W)	2250
Presión Dinámica	(bar)	3,2	Peso	(kg)	7,5
Depósito Agua Limpia/Sucia	(l)	2,4/2,2	Medidas	(mm)	480 x 305 x 265

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
DE 4002	1.092-100.0	4002667023046	83,694	8	€ 962,00

Accesorios de Serie

4.013-026.0	Embudo para llenado del depósito	€	5,74	4.127-019.0	Tubo de prolongación (2 unidades)	€	12,18
4.130-143.0	Tobera vapor de suelos	€	32,51	4.130-144.0	Tobera vapor azulejo	€	10,99
4.321-114.0	Manguera de vapor con pistola	€	69,60	5.130-246.0	Boquilla de chorro concentrado vapor	€	7,25

Accesorios Opcionales

2.863-058.0	Juego cepillos 4 un. (plástico)	€	10,99	2.863-061.0	Juego cepillos 3 un. (metálico)	€	10,99
2.863-076.0	Boquilla para despegar papeles pintados	€	34,86	2.884-503.0	Plancha estándar I 6002	€	145,05
4.130-115.0	Boquilla cristales	€	19,78				

AB 84

- Secado rápido de materiales textiles
- Adaptado a las exigencias de uso en embarcaciones y en el sector de la construcción para el secado de yeso, hormigón, etc...
- Amplia boca de salida de aire para distribuirlo uniformemente, reduce un 50% el tiempo de secado
- Tres posiciones de potencia, para adaptarse a diferentes exigencias
- Ruedas para un fácil transporte, incluso en escaleras
- Clip para sujetar alfombras
- Mango plegable, reduce el espacio
- Fácil transporte



Clip	Mango plegable
<i>Sistema de sujeción de moquetas</i>	<i>El mango se oculta en el interior de la máquina</i>

Datos Técnicos

Potencia de conexión			Caudal de aire		
Posición 1	(W)	450	Posición 1	(m3/h)	56
Potencia 3	(W)	550	Posición 2	(m3/h)	70
Posición 2	(W)	700	Potencia 3	(m3/h)	84
Número de revoluciones			Corriente	-V/Hz	1/230/50
Posición 1	(r.p.m)	1050	Cable	(m)	10
Posición 2	(r.p.m)	1350	Peso		
Potencia 3	(r.p.m)	1600		(kg)	17,6
			Medidas	(mm)	580x410x550

Modelo	Referencia	EAN Code	Volumen	Un/Palet	P.V.P. (Sin IGIC)
AB 84	1.004-017.0	4039784232648	158,4	8	€ 577,00